

PRODUCT-DETAILS

AKL6

AKL6 Lighting outlet



Ogólne informacje

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| Extended Product Type | AKL6 |
| ID Produktu | 2TKA0000922 |
| Numer EAN | 6438199002392 |
| Opis katalogowy | AKL6 Lighting outlet |
| Opis | DCL lighting outlet, socket outlet |

Charakterystyka zamówienia

| | |
|----------------------------|---------------|
| E-Number (Finland) | 1130107 |
| E-Number (Sweden) | 1815144 |
| Numer EAN | 6438199002392 |
| Minimalna ilość zamówienia | 5 sztuka |
| Kod taryfy celnej | 85366990 |

Wymiary

| | |
|--------------------------|-------|
| Szerokość produktu netto | 36 mm |
| Wysokość produktu netto | 39 mm |
| Głębokość produktu netto | 29 mm |

| | |
|---------------------|----------|
| Waga produktu netto | 0.016 kg |
|---------------------|----------|

Informacje o pakowaniu

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Jednostka opakowania (poziom 1) | 5 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 1) | 0.035 m |
| Wysokość opakowania (poziom 1) | 0.087 m |
| Długość opakowania (poziom 1) | 0.1 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 1) | 0.083 kg |
| EAN opakowania (poziom 1) | 6438199002392 |
| Jednostka opakowania (poziom 2) | 100 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 2) | 0.19 m |
| Wysokość opakowania (poziom 2) | 0.1 m |
| Długość opakowania (poziom 2) | 0.38 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 2) | 1.82 kg |
| Jednostka opakowania (poziom 3) | 12000 sztuka |
| Szerokość opakowania (poziom 3) | 1.2 m |
| Wysokość opakowania (poziom 3) | 1.1 m |
| Długość opakowania (poziom 3) | 0.8 m |
| Waga opakowania brutto (poziom 3) | 218.4 kg |

Dodatkowe informacje

| | |
|-------------------------------|--|
| Kolor | White |
| Stopień ochrony obudowy | IP20 |
| Częstotliwość (f) | 50...60 Hz |
| Materiał | Plastic |
| Liczba faz | 1 |
| Typ produktu | Covers for mounting boxes |
| Nazwa produktu | Lighting outlet |
| Prąd znamionowy (I_n) | 6 A |
| Napięcie znamionowe (U_r) | 250 V |
| Surface Finishing | Surface protection: Untreated Surface finishing: Glossy |

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Arkusze danych, informacje techniczne | 9AKK10103A2549 |
| Deklaracja zgodności - CE | 9AKK106713A4627 |
| Instrukcje i podręczniki | 9AKK10103A2549 |
| Dane RoHS | 9AKK106713A4634 |

Klasyfikacje

| | |
|---------------|--|
| ETIM 5 | EC000125 - Socket outlet |
| ETIM 6 | EC000125 - Socket outlet |
| ETIM 7 | EC000125 - Socket outlet |
| WEEE Category | 5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm) |

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Installation Materials → Flush Mounted Boxes → Lamp Outlets → Accessories for Lamp Outlets

