
PRODUCT-DETAILS

1724-821

1724-821 Cover frame 4gang frame



Общая информация

Тип расширенного изделия	1724-821
Идентификационный номер изделия	2СКА001754А4261
Европейский товарный код (EAN)	4011395056936
Описание в каталоге	1724-821 Cover frame 4gang frame
Длинное описание	For vertical or horizontal installation.

Ordering

E-Number (Finland)	2166189
E-Number (Sweden)	1815834
Европейский товарный код (EAN)	4011395056936
Минимальный объем заказа	1 штука
Номер таможенного тарифа	85389099

Dimensions

Чистая ширина изделия	0.107 m
Чистая высота изделия	0.32 m

Чистая толщина изделия	0.011 m
Чистый вес изделия	0.816 kg

Container Information

Package Level 1 Units	1 штука
Package Level 1 Width	0.029 m
Package Level 1 Height	0.357 m
Package Level 1 Depth / Length	0.146 m
Package Level 1 Gross Weight	816 g
Package Level 1 EAN	4011395056936

Environmental

Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус	Согласно Директиве EC 2002/95/EC от 18 августа 2005 г. и поправкам
---	--

Additional Information

Торговая марка/ярлык	Busch-Jaeger
Цвет	bronze
Материалы	Material quality: Brass Material: Metal
Тип монтажа	Flush Mounted
Основной тип изделия	Cover frame
Название изделия	Cover frame 4gang frame
Номенклатура изделий	carat®
Идентификационный номер замененного изделия (старый номер)	1754-0-4261
Правила ограничения содержания вредных веществ RoHS данные	20150130
Surface Finishing	Surface protection: Sand-cast Surface finishing: Matt

Certificates and Declarations (Document Number)

Декларация о соответствии - CE	2CKA200000E2655
Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS информация	9AKK104295D8727

Classifications

ETIM 5	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices
ETIM 6	EC000007 - Cover frame for domestic switching devices

ETIM 7

EC000007 - Cover frame for domestic switching devices

WEEE Category

Product Not in WEEE Scope

Категории

Низковольтное оборудование → Электроустановочные изделия → Flush Mounted VDE Range - Busch-Jaeger → Design Carat → Cover Frames → Frames Design Carat Metal

