


PRODUCT-DETAILS

DDA803 A-100/0,5

DDA803 A-100/0,5 - RCD Block



Общая информация

| | |
|---------------------------------|--|
| Тип расширенного изделия | DDA803 A-100/0,5 |
| Идентификационный номер изделия | 2CSB803101R4000 |
| Европейский товарный код (EAN) | 8012542541738 |
| Описание в каталоге | DDA803 A-100/0,5 - RCD Block |
| Длинное описание | The RCD Block DDA800 series assures protection to people and installations against fault current to earth. A large offer for standard instantaneous and selective AC and A types is completed with some configurations for special applications. This product is suitable for assembly with MCBs S800 series up to 100A. |

Technical

| | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Стандарты | IEC EN 60947-2 Ann. B |
| Рабочая характеристика | Мгновенное срабатывание |
| Тип остаточного тока | A type |
| Номинальный остаточный ток | 500 mA |
| Номинальный ток (I_n) | 100 A |
| Количество полюсов | 3 |
| Потери мощности | 10.5 W |
| Номинальное напряжение (U_r) | 400 V AC 415 V AC 690 V AC |

Environmental

| | |
|---|-----------------------------------|
| Температура окружающей среды | Работа с компенсацией -25...60 °C |
| Правила ограничения содержания вредных веществ. RoHS статус | Following EU Directive 2011/65/EU |

Technical UL/CSA

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Short-Circuit Current Rating (SCCR) | 0.5 ... 0.5 A |
|-------------------------------------|---------------|

Dimensions

| | |
|------------------------|----------|
| Чистая ширина изделия | 0.196 m |
| Чистая высота изделия | 0.108 m |
| Чистая толщина изделия | 0.076 m |
| Чистый вес изделия | 0.400 kg |

Container Information

| | |
|--------------------------------|---------------|
| Package Level 1 Units | box 1 штука |
| Package Level 1 Width | 0.12 m |
| Package Level 1 Height | 0.094 m |
| Package Level 1 Depth / Length | 0.226 m |
| Package Level 1 Gross Weight | 0.5 kg |
| Package Level 1 EAN | 8012542541738 |

Ordering

| | |
|--------------------------|----------|
| Минимальный объем заказа | 1 штука |
| Номер таможенного тарифа | 85363030 |

Certificates and Declarations (Document Number)

| | |
|--------------------------------|---------------------------|
| Декларация о соответствии - CE | 9AKK106713A5616 |
| Экологическая информация | refer to RoHS information |
| Инструкции и руководства | 2CSB427001D0003 |

Popular Downloads

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Технические данные | 2CSC400002D0209 |
| Инструкции и руководства | 2CSB427001D0003 |

Classifications

| Код классификации объекта | Q |
|---------------------------|---|
| ETIM 4 | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |
| ETIM 5 | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |
| ETIM 6 | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |
| ETIM 7 | EC002297 - Residual current circuit breaker (RCCB) module |

Категории

Низковольтное оборудование → Модульные устройства на ДИН-рейку → Устройства дифференциального тока → Блоки дифференциального тока

