

**E30110**

IFM CONTAINER

Zubehör



**Produktmerkmale**

ifm Container

FDT-Rahmensoftware

zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation

z. B. ifm-Sensoren mit EPS-Programmierschnittstelle,

IO-Link-Sensoren

**Mechanische Daten**

Gewicht	[kg]	0,043
---------	------	-------

**Bemerkungen**

Verpackungseinheit	[Stück]	1
--------------------	---------	---

**Weitere Daten**

Systemvoraussetzungen	IBM-kompatibler PC, min. Pentium 3 / 700 MHz min. 256 MB RAM min. 150 MB Festplattenspeicherplatz Microsoft Windows NT / 2000 / XP Microsoft Internet Explorer 6.x
-----------------------	--

**E30110**

IFM CONTAINER

**Accessories**



**Product characteristics**

ifm Container
FDT frame software
for parameter setting and analysis of units with DTM specification
e.g. ifm sensors with EPS programming interface, sensors with IO-Link

**Mechanical data**

Weight	[kg]	0.043
--------	------	-------

**Remarks**

Pack quantity	[piece]	1
---------------	---------	---

**Other data**

System requirements	IBM compatible PC, min. Pentium 3 / 700 MHz min. 256 MB RAM min. 150 MB hard disk space Microsoft Windows NT / 2000 / XP Microsoft Internet Explorer 6.x
---------------------	--

**E30110**

IFM CONTAINER

**Accessoires**



**Caractéristiques du produit**

ifm Container	
Logiciel d'interface universel FDT	
pour le paramétrage et l'analyse d'appareils avec spécification DTM	
par ex. capteurs ifm avec interface de programmation EPS,	
capteurs avec IO-Link	

**Données mécaniques**

Poids	[kg]	0,043
-------	------	-------

**Remarques**

Quantité	[pièce]	1
----------	---------	---

**Données supplémentaires**

Exigences du système	PC compatible IBM, min. Pentium 3 / 700 MHz min. 256 MB RAM min. 150 MB mémoire disque dur Microsoft Windows NT / 2000 / XP Microsoft Internet Explorer 6.x
----------------------	---