

**CD-HF 50X75 5/7.5 DKG Y****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Заказы только по запросу

**Подобно иллюстрации**

Широкий ряд кабельных каналов позволяет создавать гибкую систему монтажа электропроводки неизменного качества. Точные размеры штампованных отверстий по стандарту DIN EN 50085-2-3 обеспечивают точность установки. Наряду с удерживающими кабельными наконечниками в качестве средства фиксации для уже смонтированных проводов оптимальный механизм закрытия обеспечивает удобное защелкивание, а также надежную посадку крышки.

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный канал без содержания галогенов, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Номер для заказа	<a href="#">2589360000</a>
Тип	CD-HF 50X75 5/7.5 DKG Y
GTIN (EAN)	4050118603453
Кол.	24 м

Дата создания 11 апреля 2021 г. 14:00:18 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**CD-HF 50X75 5/7.5 DKG****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	50 мм	Высота (в дюймах)	1,969 inch
Длина	2 000 мм	Длина (в дюймах)	78,74 inch
Масса нетто	529 g	Ширина	75 мм
Ширина (в дюймах)	2,953 inch		

**Температуры**

Температурный диапазон вставки	-25...120 °C
--------------------------------	--------------

**Классификации**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03		

**Общая информация**

Без отслеживания	Да	Версия боковой панели	шлицованный
Вид монтажа	привинченный, клееный, на заклепках	Галогены	Нет
Гибкий кабельный канал	Нет	Класс пожаростойкости UL 94	V-0
Крышка	Да	Материал	Фениленоксводородный сополимер
Нормы	По стандарту DIN EN 50085	Практическое сечение	3 220 mm <sup>2</sup>
Расстояние между шлицами	7,5 мм	Температурный диапазон вставки	-25...120 °C
Цветовой код	темно-серый	Ширина шлица	5 мм

**Сертификаты**

Сертификаты



ROHS	Соответствовать
UL File Number Search	E500004

**Загрузки**

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
--------------------	----------------------

**CD-HF 50X75 5/7.5 DKG**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

