

**H1,0/19D ZH R SV****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



- В ленте из пакетов (5 x 100 шт.)
- Цветовой код Weidmüller
- Цветовой код согласно DIN

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Кабельный наконечник без изоляции, Двойной наконечник, 16 мм, 12 мм, красный
Номер для заказа	<a href="#">9004760000</a>
Тип	H1,0/19D ZH R SV
GTIN (EAN)	4008 19016095 1
Кол.	500 Шт.
Упаковка	В ленте из пакетов

Дата создания 11 апреля 2021 г. 18:10:40 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

## H1,0/19D ZH R SV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Технические данные

## Размеры и массы

Масса нетто 0,2 g

## Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Сдвоенный кабельный наконечник, цвет - красный
	Двойной наконечник	

## Кабельные наконечники

L1 в мм	19 мм	Высота изоляции (A)	5,8 мм
Диаметр поверхности контакта (D1)	2 мм	Длина зачистки изоляции	16 мм
Длина поверхности контакта (L2)	12 мм	Поперечное сечение подключаемого провода AWG, макс.	AWG 17
Поперечное сечение соединяемого провода	1 mm <sup>2</sup>	Толщина изоляции (S2)	0,3 мм
Толщина металлической втулки (S1)	0,15 мм	Цветовой код	DIN
Ширина изоляции (B)	3,2 мм		

## Классификации

ETIM 6.0	EC000005	ETIM 7.0	EC000005
ECLASS 9.0	27-40-02-01	ECLASS 9.1	27-40-02-01
ECLASS 10.0	27-40-02-01	ECLASS 11.0	27-40-02-01

## Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать

UL File Number Search E499744

## Загрузки

Технические данные	<a href="#">STEP</a>
Технические данные	<a href="#">EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S</a>
Пользовательская документация	<a href="#">Technical information - EN</a> <a href="#">Technical information - DE</a>

**H1,0/19D ZH R SV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Изображения**

**Чертеж**

