

HDC XX5E01 FFSM12D-0030**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Kompakt**

Das neuartige 2-polige Busmodul ist besonders kompakt und kann Megabit- und Gigabit Dateneinsätze aufnehmen. Es ermöglicht die Übertragung von zwei GigaBit Cat-6A (10 GBit) Leitungen in einem Modul.

Allgemeine Bestelldaten

| | |
|------------|----------------------------|
| Ausführung | |
| Best.-Nr. | 2503540030 |
| Typ | HDC XX5E01 FFSM12D-0030 |
| GTIN (EAN) | 4050118778540 |
| VPE | 1 Stück |

Erstellungs-Datum 16. April 2021 23:22:43 MESZ

Katalogstand 09.04.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

HDC XX5E01 FF5M12D-0030

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 45 g

Temperaturen

Grenztemperatur -30 °C ... 90 °C

Allgemeine Daten

| | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|
| Ausführung Gegenseite | Buchse, M12D | Ausführung Modulseite | Buchse |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------|

Technische Daten Kabel

| | | |
|------------------|--------------------------|-----|
| Außendurchmesser | Vorzeichen | ± |
| | Toleranz | 0,2 |
| Farbcodierung | weiß, gelb, blau, orange | |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002599 | ETIM 7.0 | EC002599 |
| ECLASS 9.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 9.1 | 27-06-03-08 |
| ECLASS 10.0 | 27-06-03-07 | ECLASS 11.0 | 27-06-03-07 |

Zulassungen

ROHS Konform

Downloads

| | |
|-------------------|--|
| Engineering-Daten | STEP |
| Broschüre/Katalog | Catalogues in PDF-format |