

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



światłowodowe wkładki SC do łączników wtykowych
Var.1 / 4 / 14

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	Wkład SC, wkładka kołnierkowa SCRJ auf 2 SC, Multimode
Nr zam.	1964430000
Typ	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 20 marca 2021 15:23:15 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Głębokość	34 mm	Głębokość (cale)	1,339 inch
Masa netto	15 g	Szerokość	15,6 mm
Szerokość (cale)	0,614 inch	Wysokość	13,2 mm
Wysokość (cale)	0,52 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna	-40 °C...70 °C
----------------------------	----------------

Standardy ogólne

Norma dot. łączników wtykowych	IEC 61754-4, IEC 61754-24
--------------------------------	---------------------------

Dane ogólne

Barwny	inne	Budowa	wkładki wtykowe i kołnierzowe przystosowane do obudowy w wariacie 1, 4 i 14
Cykle wpinania	1000	Opis artykułu	wkładka kołnierzowa SCRJ auf 2 SC, Multimode
Podstawowy materiał obudowy	PA	Przyłącze 2	SCRJ
Stopień ochrony	IP67 z obudową	Typ włókna	Multimode, POF
Tłumienność odbiciowa złącze 1	≥ 30 dB SC	Tłumienność wtrąceniowa	≤ 0,4 dB

Klasyfikacje

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Dopuszczenia

ROHS	Zgodny
------	--------

Pobieranie

Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Dokumentacja użytkownika	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

