

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица SC, Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая
Номер для заказа	1964430000
Тип	IE-BI-SCRJ2SC-MM-C
GTIN (EAN)	4032248649044
Кол.	1 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 1:00:00 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные**Размеры и массы**

Высота	13,2 мм	Высота (в дюймах)	0,52 inch
Глубина	34 мм	Глубина (дюймов)	1,339 inch
Масса нетто	15 g	Ширина	15,6 мм
Ширина (в дюймах)	0,614 inch		

Температуры

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------------	------------------------------

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Вносимые потери	≤ 0,4 дБ
Затухание отражения	≥ 30 дБ	Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Описание артикула	Розеточная вставка SCRJ на 2 SC, многомодовая	Основной материал корпуса	PA
Соединение 1	SC	Соединение 2	SCRJ
Тип волокна	Многомодовый, POF	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	GOST Approval PROFINET Manufacturer's Declaration
Пользовательская документация	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key

IE-BI-SCRJ2SC-MM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

