

EASYCRIMP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Nach dem Abisolieren kann ein Kabelende mit entsprechenden Kontakten oder Aderendhülsen vercrimpt werden. Das Crimpen ist eine sichere Verbindung zwischen Leiter und Kontakt und hat die Methode des Lötens weitestgehend abgelöst. Crimpen bezeichnet das Erstellen einer homogenen, nicht lösbaren Verbindung zwischen Leiter und Verbindungselement. Die Verbindung wird ausschließlich durch hochwertige Präzisionswerkzeuge erreicht. Resultat ist eine elektrisch und mechanisch sichere und zuverlässige Verbindung. Weidmüller bietet eine breite Produktpalette an mechanischen Crimpwerkzeugen an. Integrierte Zwangssperren mit Entriegelungsmöglichkeit gewährleisten eine optimale Verarbeitungsqualität. Crimpverbindungen, die mit Weidmüller Werkzeugen erzielt werden, entsprechen internationalen Normen und Vorschriften.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung

Best.-Nr. [2000360000](#)

Typ EASYCRIMP

GTIN (EAN) 4050118394528

VPE 1 Stück

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

| | | | |
|-------------|-------------|---------------|------------|
| Breite | 230 mm | Breite (inch) | 9,055 inch |
| Gewicht | 5 kg | Höhe | 255 mm |
| Höhe (inch) | 10,039 inch | Nettogewicht | 5.000 g |
| Tiefe | 125 mm | Tiefe (inch) | 4,921 inch |

Werkzeugdaten Crimpen

| | | | |
|------------------|------------|------------------|--------|
| Antrieb | mechanisch | Befestigung max. | 68 mm |
| Befestigung min. | 35 mm | Griffbreite max. | 28 mm |
| Griffhöhe max. | 22 mm | Griffhöhe min. | 12 mm |
| Hebelweg max. | 230 mm | Hebelweg min. | 140 mm |

Klassifikationen

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000168 | ETIM 7.0 | EC000168 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 9.1 | 21-04-38-11 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-38-11 | ECLASS 11.0 | 21-04-38-11 |

EASYCRIMP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zeichnungen

