

KQN-M5/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Stosowanie łączników izolowanych gwarantuje użytkownikom stałą, długoterminową jakość połączeń elektrycznych.**

- Szeroki asortyment izolowanych oraz nieizolowanych końcówek kablowych oraz łączników
- Końcówki kablowe rurowe zgodne z najnowszymi standardami rynkowymi (Euroseries)
- Zaciskane końcówki kablowe zgodne z DIN 46235
- Końcówki kablowe blaszane zgodne DIN 46234
- Pierścieniowe końcówki kablowe zgodne z DIN 46237
- Końcówki kablowe z bolcem zgodne z DIN 46231

Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|------------|---|
| Wykonanie | końcówka kablowa, 4 mm ² - 6 mm ² |
| Nr zam. | 1493960000 |
| Typ | KQN-M5/-6 |
| GTIN (EAN) | 4050118303629 |
| Ilość | 100 Szt. |

KQN-M5/-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

| | | | |
|--------|--------|------------|-------|
| Ciężar | 0,16 g | Masa netto | 1,6 g |
|--------|--------|------------|-------|

Łączniki

| | | | |
|------------------------------------|-------------------|------------------------------------|---------------------|
| Długość połączenia (l) | 15 mm | Długość trzonu (a) | 6 mm |
| Otwór | M 5 | Przekrój przyłącza przewodu, maks. | 6 mm ² |
| Przekrój przyłącza przewodu, min. | 4 mm ² | izolacja | element niedostępny |
| Średnica wewnętrzna kołnierza (d2) | 5,3 mm | Średnica wewnętrzna trzonu (d1) | 3,6 mm |
| Średnica zewnętrzna trzonu (d3) | 10 mm | | |

Klasyfikacje

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001059 | ETIM 7.0 | EC001059 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 9.1 | 27-40-02-12 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-02-12 | ECLASS 11.0 | 27-40-02-12 |

Dopuszczenia

| | |
|------|--------|
| ROHS | Zgodny |
|------|--------|

Pobieranie

| | |
|-----------------|-----------------------|
| Dane projektowe | EPLAN |
|-----------------|-----------------------|

KQN-M5/-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

