

**VRSTI/0,5-1,0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Isolierte Kabelverbinder aus PVC oder PC/PA**

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter, ausgenommen Stossverbinder

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 0,5 mm <sup>2</sup> - 1 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">1492070000</a>
Typ	VRSTI/0,5-1,0
GTIN (EAN)	4050118301953
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 16:43:48 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

**VRSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	0,13 g	Nettogewicht	1,3 g
---------	--------	--------------	-------

**Umweltanforderungen**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

**Verbinder**

Isolation	vollisoliert	Kennfarbe	rot
Leiteranschlussquerschnitt, max.	1 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Länge 1 (l1)	27 mm	Material/Kunststoff	PVC
Ø Stift / Stecker	4 mm		

**Klassifikationen**

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12

**Zulassungen**

ROHS	Konform
------	---------

**Datenblatt**

**VRSTI/0,5-1,0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**

