

# **CRIMPER 25 Z**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



# Инструменты для обжима кабельных наконечников с изоляцией и без нее

- Принудительная блокировка гарантирует качественный обжим
- Возможность разблокировки в случае ошибки при работе

# Основные данные для заказа

Исполнение	Инструменты, Инструмент для обжима наконечников, 6mm², 25mm²
Номер для заказа	9040470000
Тип	CRIMPER 25 Z
GTIN (EAN)	4008190461485
Кол.	1 Шт.



# **CRIMPER 25 Z**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Технические данные

Размеры	и массы
---------	---------

Macca	615 g	Масса нетто	529,57 g
Ширина	250 мм	Ширина (в дюймах)	9,842 inch

# Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

#### Технические данные

Исполнение	Описание артикула	Обжимной инструмент
	механическая, без	для обжима наконечников
	сменных вставок	6-25 мм <sup>2</sup>

#### Описание контактов

Вид контакта	Двойные кабельные наконечники с / без пластиковых манжет	Диапазон обжимаемых проводников, макс.	25 mm²
Диапазон обжимаемых проводников, мин.	6 mm <sup>2</sup>		

## Характеристики инструмента — обжим

Профиль обжима 1, макс.	6 mm²	Профиль обжима 2, макс.	10 mm <sup>2</sup>	
Профиль обжима 3, макс.	25 mm <sup>2</sup>	Профиль обжима 4, макс.	16 mm²	

# Классификации

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	21-04-38-11
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

# Важное примечание

Сведения об изделии	Диапазон обжима 2 (с несколькими положениями обжима): 10 мм², 2 x 4 мм², 2 x 6 мм²
	Диапазон обжима 4 (с несколькими положениями обжима): 16 $\mathrm{mm}^2$ , 2 x 10 $\mathrm{mm}^2$

## Сертификаты

Сертификаты

