

IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Собранные провода IE, оптоволокно

Основные данные для заказа

Исполнение	, LC-Duplex IP 20, LC-Duplex IP 20, LSZH (малодымный безгалогенный компаунд), 20 m
Номер для заказа	1433950200
Тип	IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X
GTIN (EAN)	4050118694239
Кол.	1 Шт.

Дата создания 17 апреля 2021 г. 14:28:19 CEST

Статус каталога 09.04.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Длина	20 м	Длина (в дюймах)	787,402 inch
Масса нетто	0,01 g		

Температуры

Температура хранения	-25 °C...75 °C	Рабочая температура	-5 °C...75 °C
Температура монтажа	-5 °C...50 °C		

Вилка

Разъем, левый	LC-Duplex IP 20	Разъем, правый	LC-Duplex IP 20
---------------	-----------------	----------------	-----------------

Вилка левосторонняя

Разъем, левый	LC-Duplex IP 20
---------------	-----------------

Вилка правосторонняя

Разъем, правый	LC-Duplex IP 20
----------------	-----------------

Конструкция кабеля

Диаметр оболочки	3*6 мм	Конструкция кабеля	ZIPCORD
Материал оболочки	LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)	Нормативные обозначения	I-V(ZN)Y
Основное покрытие	245 µm	Цвет оболочки	желтый

Оптоволокно

Тип волокна	Одномодовый, OS1
-------------	------------------

Классификации

ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607
ECLASS 9.0	27-06-10-03	ECLASS 9.1	27-06-10-03
ECLASS 10.0	27-06-10-03	ECLASS 11.0	27-06-10-03

Сертификаты

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

Загрузки

Брошюра/каталог	Catalogues in PDF-format
-----------------	--

IE-FSMZ2LY0020MLD0LD0-X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Детальный чертеж

