

IE-FC-SP-PWS/4ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



FrontCom® Vario łączy wiele funkcji w jednej ramce. Układ łatwy w montażu, możliwość szerokiego wyboru spośród modułów danych, sygnałów i zasilania. Oprócz wyjątkowo zwartej konstrukcji, FrontCom® Vario oferuje liczne parametry produktowe zapewniające, iż Państwa prace projektowe i wykonawcze będą bezpieczne i szybkie, a zarazem przyszłościowe. Co więcej system FrontCom® Vario charakteryzuje się atrakcyjną konstrukcją obudowy, zapewniającą także najwyższą odporność na uderzenia oraz w pełni odpowiadającą wymaganiom stopnia ochrony IP65.

Ogólne dane zamówieniowe

Wykonanie	FrontCom, Płytki wkładki, Ekranowane, 1x zasilanie, 4x Dane
Nr zam.	1450570000
Typ	IE-FC-SP-PWS/4ST
GTIN (EAN)	4050118255249
Ilość	1 Szt.

Data sporządzenia 19 marca 2021 00:32:13 CET

Aktualizacja katalogu 12.03.2021 / Zmiany techniczne zastrzeżone

IE-FC-SP-PWS/4ST**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dane techniczne**Wymiary i ciężary**

Długość	90,5 mm	Długość (cale)	3,563 inch
Masa netto	24 g	Szerokość	51,5 mm
Szerokość (cale)	2,028 inch	Wysokość	23 mm
Wysokość (cale)	0,906 inch		

Temperatury

Temperatura eksploatacyjna -40 °C...70 °C

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

REACH SVHC Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Wkładki

Wkład złącza zasilania mały 1 Wkładka, danych 4

Dane ogólne

Materiał Poliwęglan (PC) Rodzaj produktu Płytki wkładki, Ekranowane

Standardy ogólneNr certyfikatu (CSA) 2000039-80039714 Nr certyfikatu (GERMLLOYD) 13866-15
Nr certyfikatu (cURus) E223801**Klasyfikacje**ETIM 6.0 EC000456 ETIM 7.0 EC000456
ECLASS 9.0 27-18-28-06 ECLASS 9.1 27-18-92-90
ECLASS 10.0 27-18-28-06 ECLASS 11.0 27-18-28-06**Dopuszczenia**

Dopuszczenia

ROHS Zgodny
UL File Number Search E223801**Pobieranie**Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności [GL_FrontCom](#)
Dane projektowe [STEP](#)
Dane projektowe [EPLAN](#)
Dokumentacja użytkownika [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)

IE-FC-SP-PWS/4ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Rysunki

Rysunek wymiarowy

