

VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Abbildung ähnlich





Ergänzend zu dem umfangreichen Sortiment an Gehäusen, bietet Weidmüller eine Vielfalt an Kabelverschraubungen für unterschiedlichste Anwendungszwecke an.

Die Kabelverschraubungen aus Messing, Kunststoff und Edelstahl erfüllen passend zu jedem Industriegehäusen die unterschiedlichsten IP Schutzklassen.

Je nach Verschraubungsreihe und Anwendungsgebiet sind die Kabelverschraubungen nach VDE, UL, UR, cULus, DNV GL oder EN 45545 zugelassen und geprüft.

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Schwere Steckverbinder, Zubehör, Kabelverschraubung, Polycarbonat
BestNr.	<u>2715990000</u>
Тур	VG 16 HQ K68 4-6.5
GTIN (EAN)	4050118769821
VPE	1 Stück

Broschüre/Katalog



VG 16 HQ K68 4-6.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte				
-				
Nettogewicht	12,2 g			
Temperaturen				
Grenztemperatur	-20 °C 100 °C			
Allgemeine Angaben				
Dichtung	TPE	Gewinde (außen)	PG 16	
Gewinde (innen)	PG 16	Schlüsselweite	27 mm	
Schutzart	IP68	Verschraubung	PG 16	
Werkstoff	Polycarbonat			
Klassifikationen				
ETIM 6.0	EC000441	ETIM 7.0	EC000441	
ECLASS 9.0	27-14-44-32	ECLASS 9.1	27-14-44-32	
ECLASS 10.0	27-14-44-32	ECLASS 11.0	27-14-44-32	
Zulassungen				
ROHS	Konform			
Downloads				
Produktänderungsmitteilung	20210205 Technical	change to HQ Cable Glands		
	20210205 Technische Änderung zu HQ Kabelverschraubung			

Catalogues in PDF-format