

IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Оптоволоконные вставки SC для соединительных разъемов Var.1 / 4 / 14

Основные данные для заказа

Исполнение	Матрица SC, Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
Номер для заказа	1067390000
Тип	IE-PI-SCRJ-SM
GTIN (EAN)	4032248820863
Кол.	10 Шт.

Дата создания 6 апреля 2021 г. 21:16:13 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

Высота	10,5 мм	Высота (в дюймах)	0,413 inch
Глубина	56 мм	Глубина (дюймов)	2,205 inch
Масса нетто	19,4 g	Ширина	13,2 мм
Ширина (в дюймах)	0,52 inch		

Температуры

Рабочая температура -40 °C...70 °C

Экологическое соответствие изделия

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Общие стандарты

Вилочный разъем, стандарт IEC 61754-24 Сертификат № (UL) E477798

Общие данные

Вид защиты	IP67, с корпусом	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Затухание отражения	≥ 40 дБ	Компоновка	Вилочные и розеточные вставки подходят для корпусов вариантов 1, 4 и 14
Материал гильзы	Zirconia	Описание артикула	Вилочная вставка SCRJ, одномодовая
Основной материал корпуса	Цинковое литье под давлением, PA	Соединение 1	SCRJ
Соединение 2	Обжим	Цветовой код	прочее
Циклы коммутации	1000		

Классификации

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

Сертификаты

Сертификаты



ROHS Соответствовать
UL File Number Search E477798

Загрузки

Одобрение / сертификат / документ о соответствии [PROFINET Manufacturer's Declaration](#)
Пользовательская документация [MAN IE GUIDE DE](#)
[MAN IE GUIDE EN](#)
[Designation key / Type key](#)

IE-PI-SCRJ-SM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

Габаритный чертеж

