

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Комплект соединительного разъема PushPull согласно IEC 61076-3-106 Var.4 (IEC24702) из пластмассы, вкл. вставку SC

**Основные данные для заказа**

Исполнение	Оптоволоконный разъем, IP67, Variant 4, соединение с SCRJ на 2*SC, Одномодовый
Номер для заказа	<a href="#">1963420000</a>
Тип	IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C
GTIN (EAN)	4032248645510
Кол.	10 Шт.

Дата создания 11 апреля 2021 г. 0:53:42 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

**IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Технические данные****Размеры и массы**

Высота	38 мм	Высота (в дюймах)	1,496 inch
Глубина	48,3 мм	Глубина (дюймов)	1,902 inch
Масса нетто	29,3 g	Ширина	27 мм
Ширина (в дюймах)	1,063 inch		

**Температуры**

Рабочая температура	-40 °C...70 °C
---------------------	----------------

**Общие стандарты**

Вилочный разъем, стандарт	IEC 61076-3-106, вар. 4, IEC 61754-4, IEC 61754-24
---------------------------	--

**Общие данные**

Вид защиты	IP67	Вносимые потери	≤ 0,5 дБ
Затухание отражения	≥ 40 дБ	Описание артикула	Variant 4, соединение с SCRJ на 2*SC
Основной материал корпуса	PA UL 94 V0	Соединение 1	SC
Соединение 2	SCRJ	Тип волокна	Одномодовый
Цветовой код	прочее	Циклы коммутации	500

**Классификации**

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22

**Сертификаты**

ROHS	Соответствовать
------	-----------------

**Загрузки**

Одобрение / сертификат / документ о соответствии	<a href="#">GOST Approval</a> <a href="#">PROFINET Manufacturer's Declaration</a>
Технические данные	<a href="#">WSCAD</a>
Пользовательская документация	<a href="#">MAN IE GUIDE DE</a> <a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> <a href="#">Designation key / Type key</a> <a href="#">Manual</a>


## IE-BS-V04P-SCRJ2SC-SM-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Изображения

## Разрез узла в сборе



Mounting cut-out: 1. With central screw connection / 2. For mounting with four M3 screws