# WQB B/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Zdjęcie produktu

### Ogólne dane zamówieniowe

| | |
|---|---|
| Wykonanie | Seria W, Łącznik poprzeczny, do zacisków, Liczba biegunów: 6 |
| Nr zam. | 1579040000 |
| Typ | WQB B/6 |
| GTIN (EAN) | 4008190081041 |
| Ilość | 20 Szt. |

# WQB B/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Wymiary i ciężary

| | | | |
|---|---|---|---|
| Głębokość | 2,5 mm | Głębokość (cale) | 0,098 inch |
| Masa netto | 2 g | Szerokość | 30,7 mm |
| Szerokość (cale) | 1,209 inch | Wysokość | 23,5 mm |
| Wysokość (cale) | 0,925 inch | | |

### Temperatury

| | | | |
|---|---|---|---|
| Temperatura magazynowania | -25 °C...55 °C | długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 70 °C |

### Informacje ogólne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba biegunów | 6 | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |

### Złącza poprzeczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Liczba mostkowanych zacisków | 6 | Prąd pomiarowy wielobiegunowo | 24 A |
| Typ | Łącznik poprzeczny | | |

### dalsze dane techniczne

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj zamocowania | przykręcany | Wskazówka montażowa | montaż bezpośredni |
| wersja przetestowana pod kątem eksplozji | Nie | | |

### dane tworzywa

| | | | |
|---|---|---|---|
| tworzywo | miedź cynowana | Barwny | czarny |

### dane znamionowe

| | |
|---|---|
| Napięcie znamionowe | 800 |

### parametry systemu

| | |
|---|---|
| Wykonanie | do zacisków |

### wymiary

| | |
|---|---|
| Raster w mm (P) | 5,1 mm |

### Klasyfikacje

| | | | |
|---|---|---|---|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

### Dopuszczenia

| | |
|---|---|
| ROHS | Zgodny |

# WQB B/6

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

## Dane techniczne

### Pobieranie

| | |
|---|---|
| Dane projektowe | STEP |
| Dane projektowe | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Dokumentacja użytkownika | StorageConditionsTerminalBlocks |