

WQB B/6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Изображение изделия**Основные данные для заказа**

| | |
|------------------|--|
| Исполнение | W-серия, Перемычка, для клемм, Количество полюсов: 6 |
| Номер для заказа | 1579040000 |
| Тип | WQB B/6 |
| GTIN (EAN) | 4008 19008 104 1 |
| Кол. | 20 Шт. |

Дата создания 8 апреля 2021 г. 16:59:45 CEST

Статус каталога 12.03.2021 / Право на внесение технических изменений сохранено.

WQB B/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 23,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,925 inch |
| Глубина | 2,5 мм | Глубина (дюймов) | 0,098 inch |
| Масса нетто | 2 g | Ширина | 30,7 мм |
| Ширина (в дюймах) | 1,209 inch | | |

Температуры

| | | | |
|----------------------|----------------|---|-------|
| Температура хранения | -25 °C...55 °C | Температура при длительном использовании, макс. | 70 °C |
|----------------------|----------------|---|-------|

Дополнительные технические данные

| | | | |
|-----------------------|-------------------------|--|-----|
| Вид крепления | привинченный | Проверенное на взрывозащищенность исполнение | Нет |
| Указание по установке | Непосредственный монтаж | | |

Общие сведения

| | | | |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|
| Количество полюсов | 6 | Указание по установке | Непосредственный монтаж |
|--------------------|---|-----------------------|-------------------------|

Параметры системы

| | |
|------------|-----------|
| Исполнение | для клемм |
|------------|-----------|

Переключатель

| | | | |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|------|
| Количество переключенных клемм | 6 | Расчетный ток, многополюсный | 24 А |
| Тип | Переключатель | | |

Размеры

| | |
|--------------|--------|
| Шаг в мм (P) | 5,1 мм |
|--------------|--------|

Расчетные данные

| | |
|------------------------|-----|
| Номинальное напряжение | 800 |
|------------------------|-----|

Характеристики материала

| | | | |
|----------|--------------|--------------|--------|
| Материал | Медь луженая | Цветовой код | черный |
|----------|--------------|--------------|--------|

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |

Сертификаты

| | |
|------|-----------------|
| ROHS | Соответствовать |
|------|-----------------|

WQV B/6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Загрузки

| | |
|-------------------------------|---|
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD, Zuken E3.S |
| Пользовательская документация | StorageConditionsTerminalBlocks |