

SM 27/12.5 MC NE GR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Изображение аналогичное



SM представляет собой элемент MultiCard для маркировки устройств управления и сигнализации. Шильдики устанавливаются в держатели или крепятся с помощью уже нанесенной на них клеевой пленки. Возможность печати индивидуальных шильдиков с помощью принтера PrintJet CONNECT или плоттера.

- Пользователи могут быстро изготавливать шильдики в соответствии со своими потребностями.
- Не требуется поддержание запаса дорогостоящих стандартных шильдиков.
- Высокая стойкость печати при использовании принтера PrintJet в качестве альтернативы гравировке.
- Для экстремальных условий рекомендуется защитная пленка ETO SM.
- Держатели могут использоваться для кнопок диаметром 22 мм или 30 мм производства компаний Siemens, ABB, Moeller и Télémécanique.

Для заказной печати: Используя программное обеспечение M-Print PRO или M-Print PRO Online (работает без установки), подготовьте и отправьте нам файл, содержащий ваши технические условия маркировки.

Основные данные для заказа

| | |
|---------------------|---|
| Исполнение | SwitchMark, Маркировочные элементы для устройств, {Reference (AttributeDefinition) not found: pAttr74196859207437}, Держатель SwitchMark, серый |
| Номер для заказа | 1079490000 |
| Тип | SM 27/12.5 MC NE GR |
| GTIN (EAN) | 4032248840939 |
| Кол. | 80 Шт. |
| совместимый принтер | 2715590000 2438520000 2438510000 |

SM 27/12.5 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Технические данные

Размеры и массы

| | | | |
|-------------------|------------|-------------------|------------|
| Высота | 12,5 мм | Высота (в дюймах) | 0,492 inch |
| Глубина | 1 мм | Глубина (дюймов) | 0,039 inch |
| Масса нетто | 1,25 g | Ширина | 27 мм |
| Ширина (в дюймах) | 1,063 inch | | |

Температуры

Температурный диапазон вставки -40...100 °C

Маркировочные элементы для устройств

Галогены Нет

Общие данные

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--|---|
| Галогены | Нет | Класс пожаростойкости UL 94 | V-2 |
| Клей | Клейкая лента, двусторонняя | Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MultiCard = Маркировочные элементы для устройств |
| Материал | Полиамид 66 | Температурный диапазон вставки | -40...100 °C |
| Температурный диапазон, макс.. | 100 °C | Температурный диапазон, мин. | -40 °C |
| Установка / Изготовитель | Держатель SwitchMark | Цвет материала согласно коду по сопротивлению | 8 |
| Цветовой код | серый | Ширина | 27 мм |

Классификации

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |

Сертификаты

ROHS Соответствовать

Загрузки

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Технические данные | STEP |
| Технические данные | EPLAN, WSCAD |

SM 27/12.5 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Изображения

