

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Crimpwerkzeuge für Kabelschuhe, Verbinder und Aderendhülsen mit Wechseleinsätzen

- extrem schnelles Arbeiten durch hydraulische Unterstützung
- großer Verarbeitungsbereich bis 300 mm²
- Schnellverschlusskopf um 270° drehbar
- automatische Druckbegrenzung und Überwachung mit Drucksensor
- Zusatzfunktionen für APG Serie:
- elektronische Steuerung und Überwachung des Pressvorgangs
- Abspeichern aller Verpressungen und Fehlermeldungen auf internem Speicher
- Auslesung aller Zyklen und Fehlermeldungen über USB

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	6mm ² , 400mm ²
Best.-Nr.	1502390000
Typ	APG 80
GTIN (EAN)	4050118310627
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 1. April 2021 17:57:10 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Breite	406 mm	Breite (inch)	15,984 inch
Gewicht	5.400 g	Höhe	310 mm
Höhe (inch)	12,205 inch	Nettogewicht	8.360 g
Tiefe	95 mm	Tiefe (inch)	3,74 inch

Technische Daten

Betriebsspannung	14,4 V
Ladezeit	1 h
Presskraft	nominal 80 kN

Kontaktbeschreibung

Crimpbereich, max.	400 mm ²	Crimpbereich, min.	6 mm ²
--------------------	---------------------	--------------------	-------------------

Werkzeugdaten Crimpen

Antrieb	Akku-hydraulisch
---------	------------------

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000168	ETIM 7.0	EC000168
ECLASS 9.0	21-04-38-11	ECLASS 9.1	36-63-06-90
ECLASS 10.0	21-04-38-11	ECLASS 11.0	21-04-38-11

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument	1502390000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
Anwenderdokumentation	Manual

APG 80

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Zeichnungen

www.weidmueller.com

