

**IE-BIC-HYB-P-0,2-300****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Hybrid 10pol. Einsätze für Steckverbinder  
Var.1 /4 /5 /14

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Crimpkontakt, Flansch, Hybrid
Best.-Nr.	<a href="#">1135160000</a>
Typ	IE-BIC-HYB-P-0,2-300
GTIN (EAN)	4032248915477
VPE	300 Stück

Erstellungs-Datum 31. März 2021 17:02:33 MESZ

Katalogstand 12.03.2021 / Technische Änderungen vorbehalten

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Nettogewicht 0,29 g

### Umweltanforderungen

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Allgemeine Daten

Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, max.	0,2 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, feindrätig, min.	0,08 mm <sup>2</sup>
--	---------------------	--	----------------------

### Elektrische Eigenschaften

Nennspannung 24 V

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90

### Zulassungen

ROHS Konform

### Downloads

Anwenderdokumentation [MAN IE GUIDE DE](#)  
[MAN IE GUIDE EN](#)  
[Designation key / Type key](#)

## IE-BIC-HYB-P-0,2-300

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Zeichnungen

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Maßzeichnung

