

### **VSTN/-150**

#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





### Die Verwendung von isolierten Verbindern sichert Anwendern eine langfristig gleichbleibende Qualität ihrer elektrischen Verbindungen.

- Große Auswahl an isolierten und nicht isolierten Kabelschuhen und Verbindern
- Rohrkabelschuhe nach üblichen Marktstandards (Euroserie)
- Presskabelschuhe gemäß DIN 46235
- Quetschkabelschuhe gemäß DIN 46234
- Isolierte Ringkabelschuhe gemäß DIN 46237
- Isolierte Stiftkabelschuhe gemäß DIN 46231

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, 150 mm², 150 mm²		
BestNr.	<u>1497380000</u>		
Тур	VSTN/-150		
GTIN (EAN)	4050118306958		
VPE	25 Stück		



## **VSTN/-150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Technische Daten**

#### **Abmessungen und Gewichte**

Gewicht	8,68 g	Nettogewicht	87,08 g		
Verbinder					
Anschlusslänge (I)	70 mm	Außendurchmesser Schaft (d3)	21,3 mm		
Innendurchmesser Schaft (d1)	16,8 mm	Isolation	nicht vorhander		
Leiteranschlussquerschnitt	150 mm²	Leiteranschlussquerschnitt, max.	150 mm <sup>2</sup>		
Klassifikationen					
ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059		
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12		
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12		
Zulassungen					
ROHS	Konform				



## **VSTN/-150**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Zeichnungen

