
PRODUCT-DETAILS

34 W-102

34 W-102 Plug



Ogólne informacje

Extended Product Type	34 W-102
ID Produktu	2CKA002390A0061
Numer EAN	4011395133804
Opis katalogowy	34 W-102 Plug
Opis	Lateral entry.

Charakterystyka zamówienia

Numer EAN	4011395133804
Minimalna ilość zamówienia	1 sztuka
Kod taryfy celnej	85366990

Wymiary

Waga produktu netto	0.04 kg
---------------------	---------

Informacje o pakowaniu

Jednostka opakowania	10 sztuka
----------------------	-----------

(poziom 1)	
Szerokość opakowania (poziom 1)	0.88 m
Wysokość opakowania (poziom 1)	0.057 m
Długość opakowania (poziom 1)	0.24 m
Waga opakowania brutto (poziom 1)	420 g
Jednostka opakowania (poziom 2)	100 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 2)	0.253 m
Wysokość opakowania (poziom 2)	0.193 m
Długość opakowania (poziom 2)	0.293 m
Waga opakowania brutto (poziom 2)	4.5 kg
Jednostka opakowania (poziom 3)	6000 sztuka
Szerokość opakowania (poziom 3)	0.8 m
Wysokość opakowania (poziom 3)	1.115 m
Długość opakowania (poziom 3)	1.2 m
Waga opakowania brutto (poziom 3)	290 kg

Normy środowiskowe

Status RoHS Zgodny z dyrektywą EU 2002/95/EC sierpień 18, 2005 i poprawkami

Dodatkowe informacje

Napięcie pomocnicze AC/DC	250 V AC/DC
Brand / Label	Busch-Jaeger
Kolor	white RAL 1013
Rodzaj podłączenia	Screw
Materiał	Material quality: Duroplast Material: Plastic
Rodzaj montażu	Miscellaneous
Liczba biegunów	2
Typ produktu	Plug
Nazwa produktu	Plug
Product Range	Aluminium die-cast/special devices
Prąd znamionowy (I_n)	16 A
Napięcie znamionowe (U_r)	230 V
ID produktu zastąpięnego	2390-0-0061
Data RoHS	20100105

Certyfikaty i deklaracje (Numer dokumentu)

Deklaracja zgodności - CE	2CKA100000E3365
Dane RoHS	9AKK104295D8727

Klasyfikacje

ETIM 5	EC000463 - TERKO plug
ETIM 6	EC000242 - Plug with protective contact
ETIM 7	EC000242 - Plug with protective contact
WEEE Category	5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

Kategorie

Produkty niskiego napięcia i systemy → Switch Assortments → Socket Outlets → Single Socket Outlets → Single Socket Outlets - Flush Mounted

